DŹWIGAR KRATOWNICOWY
Skala 1:20



Stal profilowa St3S (S 235)
Elektrody ER 146 (E 432 R 11)
Druga klasa konstrukcji wg PN-B-06200:2000
Kategoria korozyjności atmosfery: C4
Łączniki ze stali ocynkowanej
Wszystkie nieoznaczone na rysunkach połączenia spawane pachwinowe wykonać o grubości 0,7*t, gdzie t- grubość cieńszego z łączonych elementów. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie: 1x farbą podkładową i 2x farbą warstwowego krycia (grubość pokrycia minimum 150µm).

Wszystkie poziomy i wymiary weryfikować w trakcie trwania prac- ewentualne niezgodności i wątpliwości wyjaśniać z projektantami

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem i opisem konstrukcyjnym.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PROJEKT
budem-projekt
BUDEX Dariusz Jarosław Tik
PRACOWNIA 90-138 Łódź, ul. A. Struga 11, lok. 31,
tel./fax 42 632 00 00, 632 00 01, 632 00 02,
0-604-466-172, 0-604-700-284,
0-608-466-881,
e-mail: budem@budem.pl

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE ART. 52 UST.1 USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U.2006.90.631) ORAZ USTAWY O ZWALCZANIU NIELOJALNEJ KONKURENCJI (DZ.U.2003.153.1503) - KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, PRZEKAZYWANIE OSOBOM TRZECIM LUB WYKORZYSTYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA PROJEKTU NIEDOZWOLONE.

WAŻNE INFORMACJE:
Projekt budowlany wraz ze pozwoły magistrowo wojewódzki budżet- do
Wykonania odwodnienia i zagospodarowania wokół budynku.

RYSUNEK: Dźwigar kratownicowy

SKALA: 1:20

INWESTOR: MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o. w Głownie
ul. A. Struga 1, 95-015 Głowno

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2015

PROJEKTANT: Konstrukcja

mgr inż. Jolanta Miłaszewska upr. nr 310/WM,
mgr inż. Ryszard Bugno upr. nr 338/96/WL

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Świątkiewicz

ZATWIERDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Wiśniewski upr.nr LODZ/0494/POOK/14

FAZA: Projekt budowlany

SKALA: -

NUMER RYSUNKU: K-06