


## Skala 1:100



Stal profilowa St35 (S 235)

Elektrody ER 146 (E 432 R 11)

Druga klasa konstrukcji wg PN-B-06200:2000

Kategoria korozyjności atmosfery: C4

Łączniki ze stali ocynkowanej

Wszystkie nieoznaczone na rysunkach połączenia spawane

pachwinowe wykonać o grubości  $0,7 \cdot t$ , gdzie  $t$  – grubość

cięszego z łączonych elementów. Wszystkie elementy

stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez

malowanie: 1x farbą podkładową i 2x farbą wierzchniego

krycia (grubość pokrycia minimum  $150\text{ }\mu\text{m}$ ).

Wszystkie poziomy i wymiary weryfikować w trakcie tworzenia

prace - eventy

projektantami

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z

projektem i opisem konstrukcyjnym.

**PRZEDSIĘBIEMSTWO BIENIE BRONIEK**

**PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWELNE  
RYSZARD BUGNO**

**PRACOWNIA: 95-100 Zalez ul. A, Strona 13 - 21**

**PROCESSION** 90-100 24002, ur. A. Souta 13-21,  
tel/fax: 0-42 715-33-10, tel.: 0-42 714-01-64,  
0-694-489-172, 0-604-795-088.

**PRZEDSIĘBIĘSTWO**  
**PRZEDSIĘBIĘSTWO**  
0-696-498-251,  
e-mail: budem@o2.pl

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE ART. 18 USTAWY O PRAWIE

**AUTORSKIM I PRAWAM POKREWNYM, DO CHWILI UREGULOWANIA WSZYSTKICH NALEŻNOŚCI PROJEKT STANOWI WŁASNOŚĆ PROJEKTANTA - W SFERZE**

**PRAWO OSOBIŚCI ORAZ WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWA-PROJEKT W INTELLEKTUALNYM WŁASNOŚCI PRACOWNIKÓW**

**SFERZE PRAW MAŁĄTKOWYCH I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY BEZ ICH WIEDZY I ZGODY W JAKIEJKOLWIEK FORMIE I W JAKIKOLWIEK SPOŚÓB.**

**NAZWA INWESTYCJI:**  
Projekt budowlany wiatry na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków - do

składowania odprowadzonych i zniekształczonych odpadów ściekowych.

**RYSUNEK:**

**Pzut ćcian amomowach**

IMMESTOP	Stado naukowe
Kzuit scian oporowych	

INWESTOR:  
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI W OLSZTYNIE  
Szkoła Główna  
1:100

**IKANALIZACJI Sp.z o.o. w Głownie**  
ul. A. Struga 3, 95-015 Głowno

PROJEKTANT:	Brande
	WILDSHILL 2013

mgr inż. Jolanta Mikaszewska upr. nr 31/91/WŁ	Konstrukcja
---	-------------

**mgr inż. Ryszard Bugno upr. nr 339/86/WŁ**

OPRACOWANIE:	Przebieg choroby
mar inż. Łukasz Świątkiewicz	Data zmiary:

— — —

COLUMBIA PICTURES INC.

mgr inż. Rafał Witecki upr.nr LOD/2494/POOK14

	K-02
--	------