

Głowno, 7.05.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

### **Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie”, prowadzonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Głownie, nr sprawy: 8/INW/2020

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na zapytania zgłoszone przez uczestników w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela pisemnej odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:

#### **Pytanie 1 – Rozdział 3, pkt 1.5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich punktów poboru?
- b) Czy dla wszystkich punktów poboru dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest Green S.A.?
- c) Czy obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej wymaga wypowiedzenia bądź złożenia oświadczenia o jej nie przedłużaniu? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

**Odpowiedź:** Zamawiający poinformował w dziale 3 SIWZ, że:

- a) zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej z Green SA oraz zawarł umowy dystrybucyjne z PGE Dystrybucja SA,
- b) obecnym sprzedawcą dla wszystkich PPE jest Green SA,
- c) obowiązująca umowa wygasa z dniem 31-12-2020 r. i Zamawiający oczekuje od wyłonionego w postępowaniu Sprzedawcy złożenia dotychczasowemu Sprzedawcy oświadczenia o nieprzedłużaniu obecnej umowy – zgodnie z pkt 2 wzoru pełnomocnictwa,
- d) obowiązująca umowa wygasa z dniem 31-12-2020 r. i Zamawiający oczekuje od wyłonionego w postępowaniu Sprzedawcy złożenia dotychczasowemu Sprzedawcy oświadczenia o nieprzedłużaniu obecnej umowy – zgodnie z pkt 2 wzoru pełnomocnictwa.

**Pytanie 2 – Rozdział 3 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający prześle niezwłocznie wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy dane PPE w formie pliku MS Excel oraz udostępni dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy.

**Pytanie 3 – Załącznik nr 9 do SIWZ („Pełnomocnictwo”), §2 ust. 2 lit d) – f) Załącznika nr 5 do SIWZ („Wzór umowy”)**

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść

przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD (proszę o załączenie wzoru pełnomocnictwa do zgłoszenia umowy sprzedaży)?

**Odpowiedź:** Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa, zgodnie z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (Zał. nr 9 do SIWZ) i bierze odpowiedzialność za jego treść.

**Pytanie 4 –** Rozdział 17, pkt 1.63 SIWZ („Zmiany w umowie”), §5 ust. 4 Załącznika nr 5 do SIWZ („Wzór umowy”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: **„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej bądź mocy umownej możliwe są jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Dostawcy.”**

**Odpowiedź:** Zapis pozostaje bez zmian - Zamawiający uważa, że powinien zachować możliwość zmiany grupy taryfowej PPE na właściwą dla charakterystyki zasilanego obiektu, a ponieważ oczekuje jednej ceny całodobowej energii elektrycznej czynnej dla wszystkich grup taryfowych, to nie zgadza się z opinią, że zmiana grupy taryfowej stanowiłaby zmianę przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 5 –** Rozdział XII, pkt 1-2 SIWZ („Miejsce, oraz termin składania i otwarcia ofert”)

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej na wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej.

Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2020 r. dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ([www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia](http://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia) epidemicznego), UZP w obecnej sytuacji stanu epidemii, rekomenduje aby w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. UZP wskazał, iż zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu.

**Odpowiedź:** Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający zna stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, które nie nakłada na zamawiającego obowiązku komunikacji z Wykonawcami w formie elektronicznej. Aby Wykonawcom ułatwić opracowanie i złożenie oferty, przewidział dłuższy niż wymaga tego ustawa Pzp, czas na składanie ofert. Sposób składania ofert określony w SIWZ nie ogranicza uprawnień Wykonawców.

**Pytanie 6 – §2 ust. 2 c) i §2 ust. 5 a) Załącznika nr 5 do SIWZ („Wzór umowy”)**

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii dla poszczególnych PPE znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów: §2 ust. 2 c), i §2 ust. 5 a).

**Odpowiedź:** Zapis pozostaje bez zmian - Zamawiający uważa, że przypadkach budzących wątpliwości powinien mieć możliwość ich wyjaśnienia na podstawie danych przekazanych przez OSD i określił zobowiązanie wzajemne.

**Pytanie 7– pkt 7 Załącznika nr 2 do SIWZ („Formularz Oferty”), Rozdział 15 SIWZ („Informacje o formalnościach, ”)**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy?

Czy Zamawiający przygotuje ww. dokument umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną i przygotuje dokument.

**Pytanie 8 – §6 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ („Wzór umowy”)**

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla grupy taryfowej B22 jest *Megawatogodzina [MWh]*.

Proszę o uwzględnienie ceny jednostkowej w zł/MWh w treści §6 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ przy prowadzeniu rozliczeń w wyżej wskazanej grupie taryfowej.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza / wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla ww. grupy taryfowej w jednostce jej dedykowanej, tj. wyrażonej w zł/MWh netto (1 MWh=1000 kWh) adekwatnych, tożsamyh z ceną wyrażoną w zł/kWh?

Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczywiście wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grupy taryfowej B22 w zł/MWh (1 MWh = 1000 kWh), adekwatnych, tożsamyh z ceną wyrażoną w zł/kWh. Uważa taką zamianę jednostki za sprawę czysto techniczną, niedyskryminującą żadnego Wykonawcy.

**Pytanie 9 – §8 ust. 3 Załącznika nr 5 do SIWZ („Wzór umowy”)**

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy **„(...) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy”.**

**Odpowiedź:** Zapis pozostaje bez zmian.