

**OPIS TECHNICZNY
DLA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP
Z O.O. W GŁOWNIE**

L.P	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD
1	Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. ○ Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. ○ Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok modelowy 2025 ○ Pojazd z kierownicą po lewej stronie ○ Minimalny rozstaw osi 3640 mm
2	Podwozie z kabiną
2.1.	Masa całkowita pojazdu - dopuszczalna 3,5 tony
2.2.	<p>Układ napędowy</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Napęd tylny ○ Koła z obręczami stalowymi, ○ Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
2.3.	<p>Silnik wysokoprężny Minimalna moc silnika: 160 KM, pojemność do 2500 cm³ Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. Skrzynia biegów manualna 6 biegowa</p>
2.4.	<p>Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej <u>Kabina wyposażona minimum w:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ schowek/schowki nad głową z kieszeniami oraz lampką do czytania, ○ podłoga wyłożona wykładziną gumową, ○ schowek po stronie pasażera ○ siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem i składanym oparciem, ze stolikiem tkanina na siedzeniach Austin lub równoważna ○ fotel kierowcy komfortowy z pełną regulacją i podłokietnikiem po prawej stronie, ○ radio fabryczne, ○ klimatyzacja manualna,

	<ul style="list-style-type: none"> ○ belka poprzeczna z tyłu pojazdu typ szeroki w kolorze pomarańczowym, ○ lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ze zintegrowanym kierunkowskazem LED, ○ wszystkie szyby termoizolacyjne ○ drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z elektrycznymi szybami, ○ dwa gniazda w kabinie kierowcy, ○ dwa kluczyki z funkcją zdalnego sterowania, ○ centralny zamek z systemem Keyless Start. ○ Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera, ○ Hamulce tarczowe z przodu minimum 16 calowy układ jezdy, średnica tarcz hamulcowych minimum 303 mm ○ ESP z systemem hamowania, ABS, ASR (z przyciskiem deaktywującym), EDS, wspomaganie ruszania pod górę, ○ Immobiliser, ○ Światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją zasięgu reflektorów, ○ Reflektory przednie podwójne z żarówkami halogenowymi, ○ Kierownica multifunkcyjna ○ Czujnik ciśnienia w oponach, ○ 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz elektryczny napinacz pasów, ○ System powiadamiania ratunkowego, ○ Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i pasażera ○ Klin pod koło ○ Zestaw wskaźników wyświetlanie prędkości , przebiegu, poziomu paliwa, zegarek - cyfrowe ○ Zestaw głośników
2.5.	<p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kolor samochodu - pomarańczowy, ○ Zderzak przedni nielakierowany,
2.6.	Hak holowniczy - stały ze stabilizacją przyczepy
2.7.	<p>Zabudowa: Wywrotka 3 stronna,</p> <p>Rama pośrednia dolna i górna stal ocynkowana ogniowo - podłoga wykonana z paneli aluminiowych z uchwytami do mocowania ładunku w obrzeżu aluminiowym (4 pary), ściana przednia aluminiowa wys. 400 mm., burty boczne o wysokości 400 mm otwierane do dołu, burta tylna o wysokości 400 mm otwierana do dołu i uchylna, słupki stalowe lakierowane proszkowo, agregat hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym ze zintegrowanym zbiornikiem oleju, wyłącznik bezpieczeństwa do wywrotu bocznego około 45 stopni, system zdalnego sterowania zamontowany i okablowany w kabinie kierowcy, nadkola plastikowe pojedyncze z fartuchami przeciwbłotnymi, bariery przeciwnajzdowe, belka świetlna, ostrzegawcza, dachowa</p>
2.8.	<p>Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:</p> <p>1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,</p>

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |
|--|--|